



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 26-04-2010

Albicocco

Oidio con azione collaterale su apiognomonìa

Indar cc. 100

Oidio

Microthiol Disperss gr. 300

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 E' segnalata in numerosi impianti, la presenza di gommosi molto accentuate, di probabile origine batterica.

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

Ricamatori e falena con azione collaterale sui curculionidi

Steward gr. 16,5

oppure

Avaunt cc. 33

Trattare in caso di infestazione

Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miridi

Biensur oppure Trebon star cc. 100

In caso di infestazione

Eulia

Segnalate catture, dalla prossima settimana probabile nascita delle prime larve.

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Concimazione granulare

Eeguire una concimazione granulare con
Multicrop 14-0-28 ql. 2,5-3/Ha

Impiegare il multicrop se non si è eseguita la concimazione potassica a caduta foglie. E' fondamentale intervenire in maniera tempestiva poiché in questa annata il periodo di tempo fra caduta petali ed indurimento nocciolo sarà molto breve.

Pesco

Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Nascita prime larve previste per fine settimana.

Cidia Molesta 1° Generazione

Calypso cc. 25 Dove non vi è confusione sessuale e sulle piante in allevamento trattare a fine settimana.

Oidio

Domark 45EW cc. 90 oppure Thiocur Forte/Systane cc. 150 oppure Microthiol gr. 300-350

Trattare a scamicatura.

Miridi

Trebon Star/Biensur cc. 100 Trattare a scamicatura.

Eulia

Laser cc. 25-30 Trattare a nascita larve, orientativamente prossima settimana (5-10 Maggio).

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco. Intervenire a inizio fioritura.

Concimazione fogliare

Miglioramento pezzatura

BM 86 cc. 250 / HI Eeguire tre interventi fioritura, caduta petali e scamicatura.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Susino

Monilia e Cladosporium

Signum gr. 75 Trattare a scamiciatura e ripetere dopo 10 12 gg.

Eulia e Cidia Funebrana

Laser cc. 30 Intervenire la prossima settimana (5-10 Maggio)

Cidia Funebrana

Fase di inizio volo

Batteriosi

Bactime CU cc. 300 oppure Kytex gr 400+Sarplant gr. 50 (Kytex 4 lt.+lt. 0,500 per Ha).

Pero

Ticchiolatura

Silfur 80 gr. 180, Delan gr 100 per le varietà William e Kaiser

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg. cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere **Bogard/Score o similari** cc. 15.

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 Su varietà sensibili mantenere la copertura settimanalmente, in caso di bagnature prolungate utilizzare Bellis gr. 55

Carpocapsa

Iniziati i voli

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Prevenzione clorosi ferrica (concimazione fogliare)

DL 6 cc. 150 oppure Librel FE gr. 50 oppure Ferrochelato L6 cc. 200 oppure Fertileader cc. 200

utilizzare su tutte le varietà, tranne Decana. Questa pratica non risolve totalmente il problema ma va ad integrare gli interventi radicali.

Prevenzione della clorosi ferrica applicazione radicale

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

Occorre affrettarsi nella applicazione di questi fertilizzanti per evitare l'insorgenza di clorosi in fioritura.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Melo

Ticchiolatura

Delan/Gladior/Dithiaman gr. 100

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg. cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere Bogard/Score cc. 15.

Oidio

Topas 20 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 oppure Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300

Afidi

Confidor Oteq/Difloron cc. 50 Trattare a caduta petali

Miglioramento allegagione

Boro elle 11 cc. 150

oppure

Solubor gr. 100

+

Solugro 12-48-8/Magnusplant 12-48-8/Nutrient Express 4-41-27 gr. 200

Carpocapsa

Iniziati i voli

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Vite

Peronospora

Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 oppure Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

Linea prodotti penetranti

Melody Trio gr. 350 (4 kg./ha) oppure R6 Albis gr. 250 (2,5 kg. ha) Trattare prima della prossima pioggia e mantenere turni di 8-10 gg. in funzione dell'andamento stagionale.

Oidio

Karathane Star cc. 50 oppure Prosper cc. 130 Zone a pressione elevata

oppure

Microthiol gr. 300 Zone a pressione contenuta



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Ragnetto, con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Break-Thru/Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

oppure

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.

Tignola di prima generazione

Iniziato il volo di prima generazione, installare i feromoni della confusione sessuale.

Diserbo

Chikara gr. 75+Stomp Aquaflo lt. 2+Roundup Bioflow lt. 2

Per Ha trattato. Intervenire su viti con età superiore ai tre anni.

Viti di due anni

Basta lt 4-5

Viti di un anno

Reglone lt. 3-3,5+Gallery lt. 0,750+Kerb flo lt. 1,5 per ha trattato.

Diserbo Piante da frutto

Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

Kaki

Sesia

Nemasys 1/Optinem Cydia. 1 Confezione da 1,5 miliardi per Ha eseguire il trattamento in un giorno piovoso con 20 hl di acqua per Ha, togliere i filtri dall'atomizzatore.

Actinidia

Prevenzione Batteriosi

Intervenire in preventivo con induttori di resistenza

Chitoplant gr. 100/Hl

oppure

Kytex gr. 400/Hl+Sarplant gr. 50

Eseguire da due a tre interventi a turni di 10-12 giorni.

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.

I prodotti a base di Triflumuron (Alsystin e similari) possono essere venduti entro e non oltre il 16 Maggio 2010, impiego sino al 16 settembre 2010.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Grano

Fase Fenologica: levata

Concimazione

Nitrocap 33,5-0-0 ql. 1,5-2

Diserbo

Dicotiledoni Comuni

Granstar 50 SX gr. 20+Trend cc. 500

Galium

Starane 21/Marins lt. 0,7-1 Aggiungere in caso di presenza

Veccia, Ricacci di medica, Cyrsium

Diclopir lt. 0,7-1 Aggiungere in presenza di queste infestanti.

Dicotiledoni e Galium

Manta Duo lt. 1,50

Graminici

Avena, Alopecuro, Poa

Topik 80 cc. 750 *oppure* Gralit Max lt 1,5

Difesa

Spigatura

Varietà Bologna Kalango e Bolero

Horizon lt. 1 *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5 *oppure* Tebuzol S Kg. 5 per Ha.

Varietà Mieti e Nobel, Geronimo

Horizon lt. 0,8+Agora/Amistar lt. 0,6 Aggiungere Agora/Amistar dove non si è intervenuto con Amistar/Agora assieme al diserbo.

Grani Duri e Varietà A416, Serio, Palesio, Apoteosi,

Proline lt. 0,8 *oppure* Tiptor Xcell/Binal CB lt. 2,5+Amistar lt. 0,5

Afidi lema e cimici

Perfektion lt. 0,800-1 *oppure* Decis Energy lt. 0,500-0,750 utilizzare la dose massima sulle cimici



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Cimici con azione collaterale sugli afidi

Klartan cc. 250 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione

Afidi

Pirimor/Aphox kg. 0,5 Prodotto ammesso nei disciplinari di produzione.

Concime fogliare

28-0-0 lt. 10-15 per Ha. Aggiungere al trattamento, porre attenzione nella miscela con Agorà.

Cipolla

Diserbo post-emergenza

Cipotril/Iotril cc. 150-200

+

Activus/Penthium lt. 0,5

Con cipolla alla fase di emergenza-frusta.

oppure

Terminal/Fuego cc. 30-50

Intervenire con cipolla alla seconda foglia.

Cipolla autunnale

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha

Diserbo

Terminal/Fuego cc. 100-150/ha

+

Activus/Penthium lt. 1/Ha

Graminacee

Agil lt. 1b

Bietola Portaseme

Diserbo post-emergenza

1° intervento

Betanal expert lt. 1,5-2

+

Razor kg. 1-1,5

+

Pyramin FL lt. 0,7-1

+



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Venzar gr. 100-150

+

Olio Bianco lt. 0,3-0,6

Cuscuta

Kerb Flo lt. 1 Trattare in presenza dell'infestante.

Amni majus e ombrellifere

Diclopyr lt. 0,7

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha

Barbabetola da zucchero

Diserbo post-emergenza

Betanal expert lt. 0,700-1

+

Razor Kg. 0,700

+

Venzar gr. 50-100

+

Eko Oil lt. 0,300-0,500

In caso di presenza di amni majus utilizzare Safari gr. 40 al posto di venzar; con Safari utilizzare l'olio a cc. 300

Cuscuta

Kerb Flo lt. 0,5-0,7 Trattare in presenza dell'infestante.

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha

Pisello

Diserbo pre-emergenza

Activus/Penthium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1-1,5

Diserbo di post emergenza

Altorex lt. 0,500

+

Basagran SG kg. 0,4-0,600



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Graminacee

Agil lt. 0,6-1

Diserbo letti di semina

Roundup Bioflow lt. 3-5 per Ha

+

Erbifast lt. 2-4

Girasole

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10 /Ha

Diserbo Pre emergenza

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 2

oppure

Dual gold lt. 0,7-1

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

oppure

Terminal/Fuego lt. 0,5-0,6

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Miscela valida in presenza di Amni Majus.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Mais

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 Kg. 10-12

oppure

Zelig GR kg. 10-12

Diserbo di Pre-Emergenza

Bolero Micromix lt. 3,5-4

oppure

Primagram gold lt. 4-4,5

oppure

Primagram gold lt. 3,5

+

Merlin expert lt. 07-1

Miscela valida in presenza di Amnj majus e Abutylon.

Diserbo di Post-emergenza

Ghibli lt. 1,2

+

Callisto lt. 0,6-0,7

+

Peak gr. 15-20

In presenza di poliennali aggiungere Starane Gold lt. 0,50

Sorgo

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10-12

Pre-emergenza

Non esiste attualmente nessun diserbo registrato, utilizzabile in pre-emergenza.

Post emergenza precoce

Primagram gold lt. 3 ha.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pomodoro

Diserbo di Pre-Trapianto

Most micro lt. 1,3-1,5

+

Mesozin kg. 0,5

+

Ronstar lt. 0,8-1

+

Dual gold lt. 0,4-0,5 Impiegare in caso di forti infestazioni di giavone

Eeguire il diserbo almeno 8 giorni prima del trapianto.

Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 80-150

+

Codacide lt. 1,25

Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.

Patata

Disinfestante pre ricalzatura

Force kg. 10 per Ha

Diserbo Post-ricalzatura

Activus/Penthium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1,5-1,8

+

Feinzin/Mesozin kg. 0,40-0,50

+

Command cc. 180-200



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Soia

Diserbo di pre-emergenza

Dual Gold lt. 0,7-1

+

Afalon/Linuron Sipcam lt. 0,7-1

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Medica all’Impianto

Diserbo di post-emergenza

Altorex lt. 0,5-0,750

+

Malerbane prati lt. 1,5 Attenzione prodotto estremamente volatile pericoloso per piante arboree e pomodoro.

Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha

Patentini: Comunicare l’avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.