



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 27-05-2010

Albicocco

Monilia

Folicur WG gr. 70 (7 gg. carenza)

oppure

Folicur SE g. 400 (7 gg. carenza)

oppure

Signum gr. 75 (3 gg.)

Oidio

Microthiol Disperss/Sulfosat gr. 300

Forficule

Agri-col pennellare il tronco

In presenza di infestazione in atto intervenire con:

Decis jet cc. 100-120 oppure Kendo zeon cc. 20 Si rende noto che questi interventi non eliminano l'insetto ma hanno esclusivamente azione repellente, pertanto vanno ripetuti e comunque danno esiti parziali.

Anarsia

Prodigy cc. 50 (7 gg. Carenza) Trattare 5-6 giorni dopo l'inizio del volo.

oppure

Calypso cc. 25 (14 gg. Carenza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

oppure

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carenza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

Capnodio

Calypso cc. 25

Segnalata la presenza in aziende solitamente infestate, in questi casi iniziare la difesa.

Miglioramento della consistenza dei frutti e colore

Alga Calcio cc. 250 Prodotto miscibile con lo zolfo, trattare le varietà tardive.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Pesco

Cidia Molesta

Check OFM F liquido cc. 50 per Ha, trattare appena possibile e ripetere ogni 14 gg., in caso di pioggia ripetere l'intervento dopo 7 gg. con dosaggio dimezzato.

Cidia Molesta

Imminente l'inizio del volo di seconda generazione, ad inizio nascita larve intervenire con: Calypso cc. 25 prodotto valido anche per il contenimento delle infestazioni di litocollete

Anarsia

Prodigy cc. 50 (7 gg. Carezza) Trattare 5-6 giorni dopo l'inizio del volo.

oppure

Calypso cc. 25 (14 gg. Carezza) Trattare a 10-12 gg. dall'inizio del volo.

oppure

Trebon star cc. 100 (7 gg. Carezza) Trattare 10-12 gg. dall'inizio del volo.

oppure

Alsystin cc. 25

Prodotto impieghabile sino al 15 Settembre 2010.

Oidio

Nimrod cc. 100 Trattare negli impianti in allevamento

In presenza di infezione intervenire con Nimrod cc. 100, due trattamenti a distanza di 5-6 giorni.

Batteriosi

Consultare i tecnici di zona.

Miridi

Rufast cc. 60 Trattare in presenza di infestazione, prodotto valido anche su cidia molesta.

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco.

Cocciniglie

Il parassita è in fase di migrazione

Etifos ME cc. 250 *oppure* Reldan cc. 250

Concimazione Fogliare

Calbit C cc. 250 *oppure* Alga Calcio cc. 250 *oppure* Alga Vital Calcio cc. 200-250 Trattare sino a 15 gg. dalla raccolta.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Susino

Cidia Funebrana

Fase di nascita larve

Spada/Suprafos gr. 250+pH One cc. 80-100

oppure

Rufast cc. 60

Con Spada/Suprafos evitare l'impiego dell'acidificante se si sono eseguiti dei trattamenti a base rame 4-5 gg. prima.

Batteriosi

Kytex gr 400+Sarplant cc. 100 (Kytex 4 lt.+ Sarplant lt. 1 per Ha).

oppure

Sarplant cc. 200 (lt. 2 per Ha)

Afide verde

Teppeki gr. 14

oppure

Pirimof gr. 200 Trattare nelle ore calde della giornata.

Litocollete

Calypto cc. 25 Trattare a inizio infestazione.

Pero

Ticchiolatura

Silfur 80 gr. 180, Crittam gr. 200 Intervenire solo in caso di pioggia.

Maculatura

Silfur 80 gr. 180 oppure Crittam gr. 200 Su varietà sensibili mantenere la copertura settimanalmente, in caso di bagnature prolungate utilizzare Bellis gr. 55

Carpocapsa

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Inizio nascita larve

Madex cc. 20

oppure

Madex plus cc. 10

oppure

Carpovirusine cc. 100

Tutti i prodotti a base di virus della granulosa, necessitano di acidificazione dell'acqua con pH One cc. 80-100

Intervenire 10-12 giorni dopo l'ultimo trattamento con Coragen.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Psilla

Zamir/Dynamec cc. 100+Eko Oil cc. 300. Intervenire a nascita neanidi, in caso di melata lavare con Agricolle cc. 300.

Brusone

Per varietà: Conference, William, Kaiser

Eko Oil lt. 1

Intervenire quando le temperature si approssimano a 30°, **per utilizzare l'olio estivo occorre che siano passati almeno 15 giorni dall'impiego di Silfur o altri prodotti a base di Thiram e almeno 15-20 gg. dall'impiego di Merpan o altri prodotti a base di Captano, almeno 15 gg. dall'impiego di Aliette o altri prodotti a base di etil fosfito di Al. Non intervenire mai su Decana.**

Afide verde

Pirimor 200 gr/hl + Etifos M 200 cc/hl. Trattare con temperature alte *oppure* Teppeki 14 gr/hl.

Prevenzione gemme nere

Aliette o similari gr. 100 Eseguire 4-5 interventi a distanza di 7-10 gg. sino a metà di giugno.

Colpo di fuoco Batterico

Selecta Disperss gr. 150 Intervenire dopo temporali, grandinate ed in presenza di seconde fioriture.

Melo

Ticchiolatura

Merpan 480 SC cc. 250-300

Intervenire in caso di piogge, attenzione alla varietà Red Delicious dove il prodotto è fitotossico, in questo caso utilizzare Penncozeb gr. 200

Presenza macchie

Thiopron cc. 500+Delan gr. 100+Score cc. 15 Eseguire due trattamenti a distanza di 5-6 giorni l'uno dall'altro.

Oidio

Topas 200 EW cc. 20+Thiopron cc. 300 *oppure* Thiocur forte/Systane 4,5 Plus cc. 125-150+Thiopron cc. 300 *oppure* Galeo cc. 30

Carpocapsa

Vedi Pero

Confusione sessuale Spray trattare con Check Mate CM F cc. 100 per Ha con cadenze di 15 gg. in caso di pioggia eseguire un trattamento a mezza dose dopo 7 gg.

Afide lanigero-Afide verde

Aphox/Pirimor gr. 200+Reldan cc. 200 Trattare in caso di infestazione.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Ragnetto Rosso

Vertimec cc. 100+Breack Thru cc.30

oppure

Nexter cc. 75

oppure

Acarion cc. 150

oppure

Envidor cc. 40

Trattare in caso di infestazione

Butteratura

Alga Calcio cc. 250 *oppure* Calbit C cc. 250 Intervenire a cadenze di 12-14 giorni.

Golden Pink Lady e Fuji prevenzione filloptosi

Nitrato di Magnesio gr. 250-300 alternare con i prodotti a base calcio.

Vite

Peronospora

Linea con prodotti di copertura

Penncozeb gr. 200 *oppure* Poliram gr. 200 mantenere la copertura trattando in previsione di piogge, mantenere la copertura ogni 5 gg.

In presenza di andamenti stagionali particolarmente piovosi, per rafforzare l'azione del Mancozeb, aggiungere Folcarb o similari gr. 100-150.

Linea prodotti penetranti

Pergado MZ gr. 250+Aliette o similari gr. 150 *oppure* Pergado F gr. 250+Aliette o similari gr. 150

Trattare entro 8-10 giorni dall'ultimo intervento con R6 Albis/Melody trio.

Presenza di Macchie

R6 Albis gr. 250 (Kg. 2,5 per Ha)+Folpan gr. 150 Il Folpan non è ammesso nei disciplinary di produzione.

Oidio

Collis cc. 40 *oppure* Arius System gr. 125 Il Collis non è ammesso nei disciplinary di produzione.

Ragnetto, con Azione collaterale su Eriofide

Dynamec/Zamir cc. 50+Break-Thru/Tegoplant cc. 30 Ove non trattato con Polithiol o Vernoil.

Eriofide

Mitrus/Slaon cc. 90-10 Prodotto non ammesso nei disciplinari di produzione.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Ragnetto giallo

Oscar gr. 40

oppure

Masai 20 WP gr. 35-50

oppure

Pride gr. 75

Trattare in caso di infestazione.

Prevenzione colatura grappoli

Vista l'abbondante vegetazione di quest'anno si consiglia di eseguire una cimatura dei germogli a 4-5 foglie dopo l'ultimo grappolo.

Diserbo Piante da frutto

Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

Spollonante

Spot light plus cc. 300 per HI

Actinidia

Prevenzione Batteriosi

Intervenire in preventivo con induttori di resistenza

Chitoplant gr. 100/HI

oppure

Kytex gr. 400 /HI (lt. 4/Ha)+Sarplant cc. 100 (lt. 1/Ha).

Eseguire da due a tre interventi a turni di 10-12 giorni.

oppure

Sarplant cc. 200 (lt. 2/Ha)

Botritis del Fiore

Rovral FL cc. 300 Trattamento fondamentale su kiwi giallo, per questa patologia è stata concessa una deroga territoriale su Jin Tao, Zespri per un ulteriore trattamento con Iprodione.

Miridi

Trebon star cc. 100 Intervenire in caso di infestazione



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Cipolla

Diserbo post-emergenza

Terminal/Fuego cc. 50-100

Con cipolla oltre la terza foglia.

Ombrellifere e stoppione

Dicopyr lt. 0,4-0,7 Intervenire alla quarta foglia.

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha oppure Ridomil Gold R kg. 4 oppure Curzate R kg. 3 Intervenire settimanalmente.

Tripide

Success cc. 600/Ha oppure Laser cc. 150 /Ha.

Bietola Portaseme

Oidio/Cercospora

Spyrale lt. 0,700

Cleono/Altica

Kendo zeon cc. 125/ha oppure Contest g. 300/Ha Trattare in presenza del parassita.

Mosca con azione collaterale sugli Afdi

Aragol l 40 lt. 1 *oppure* Perfekthion lt. 1

Barbabietola da zucchero

Cleono

Kendo zeon cc. 125/ha oppure Karate Xpress/Forza Kg. 0,500

Pisello

Afdi

Orbit lt. 1-1,2/Ha *oppure* Pirimor/Aphox kg. 1/Ha

Peronospora Oidio

Ortiva lt. 0,60-0,80/Ha+Curzate 20 WP kg. 0,8/Ha *oppure* Antiperonosporico Kg. 0,400/Ha



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Mais

Diserbo di Post-emergenza

Ghibli lt. 1,2

+

Callisto lt. 0,6-0,7

+

Peak gr. 15-20

In presenza di poliennali aggiungere Starane Gold lt. 0,50

Sorgo

Post emergenza precoce

Oltre la 4^a foglia fare:

Aspid 1,5-2 l/ha + Casper lt. 0,20

oppure

Emblem Kg. 1-1,5+Casper .lt. 0,200

Perennanti

Fenoxilene Max lt. 0,56

oppure

U46 lt. 0,500

Pomodoro

Diserbo di Post-Trapianto

Titus gr. 50

+

Mesozin gr. 100-250

+

Codacide lt. 1,25

Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.

Batteriosi

Kocide 2000 kg. 1-/Ha



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Pomodoro con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

Tuta Absoluta e Heliotis

Installare le trappole di monitoraggio.

Patata

Diserbo Post-emergenza

Titus gr. 50+Sencor gr. 250+Codacide lt. 1,250

Peronospora

Curzate R Bianco Kg. 3 (Prodotto da impiegarsi nelle fasi di minor pressione della malattia)

oppure

Ridomil gold R Kg. 3-4 (Coltura con buona vegetazione che sottintende una sistemica ottimale).

oppure

Pergado SC lt. 0,500+Coprantol WG Kg. 3 (Prodotto molto efficace, consigliato nelle fasi più critiche).

oppure

Penncozeb Kg.2 (Prodotto di copertura che è bene aggiungere ai prodotti sistemici per un miglior controllo del patogeno, max 3 interventi all'anno)

oppure

Forum R kg. 3,5 (Prodotto di media efficacia, da alternare al pergado se le condizioni meteo non sono particolarmente predisponenti alla malattia).

Dorifora

Actara gr. 200/Ha

oppure

Confidor cc. 750/Ha

oppure

Alverde cc. 250/Ha

Tignola

Kendo zeon gr. 125/Ha



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Tignola e Dorifora

Decis Energy lt. 1/Ha

Trattare in presenza di infestazione.

Soia

Diserbo di post-emergenza

Tuareg lt. 0,8-1

+

Harmony gr. 2,5-5

Graminacee

Agil lt. 1 oppure Stratos lt. 1,25

Medica all’Impianto

Diserbo di post-emergenza

Altorex lt. 0,5-0,750

+

Malerbane prati lt. 1,5 Attenzione prodotto estremamente volatile pericoloso per piante arboree e pomodoro.

Graminacee

Leopard lt. 1,5-1,8 *oppure* Elegant lt. 1,5-1,8 Intervenire su infestanti non stressate, evitare i trattamenti nelle ore calde del giorno, utilizzare un volume di 300 lt./Ha, si rende noto che questi interventi, in particolari condizioni dell’infestante, non facilmente determinabili, possono avere efficacia non completa.

Apion

Kendo Zeon cc. 125/Ha *oppure* Karate Xpress/Forza Kg. 0,500/Ha.

Fagiolino da industria

Geodisinfestante per Elateridi e Mosca

Force Kg. 8

Diserbo di pre-emergenza

Stomp Aqua lt. 1+Linuron kg. 0,35-0,40+

+

Command cc. 150 Aggiungere alla miscela con lo scopo di rafforzare la difesa su portulaca e graminacee

Diserbo post emergenza

Altorex lt. 0,3-0,5



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Graminacee

Leopard lt. 0,6-1

Patentini: Comunicare l'avvenuto aggiornamento alle agenzie di riferimento, consegnando fotocopia del documento.