



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica 30-03-2010

Albicocco

Monilia

Folicur WG gr. 70/Folicur SE cc. 400

oppure

Signum gr. 75

Corineo

Silfur wdg gr. 180 trattare a caduta petali

Forficule

Agri-col pennellare il tronco.

Anarsia e ricamatori

Steward g. 16,5

oppure

Avaunt cc. 33

trattare a caduta petali

Concimazione fogliare

Miglioramento allegazione ed aumento pezzatura

BM 86 cc. 250 oppure Alga Vital cc. 150 Eseguire due interventi uno a caduta petali e uno a scamicia tura.

oppure

Benefit PZ cc. 300+MC Cream cc. 150 Tre interventi a distanza di 10 gg. dall'inizio della scamicia tura

Concimazione granulare

Caduta Petali

Eseguire una concimazione granulare con

Nitrocap ql. 1,5 per Ha oppure Multicrop 14-0-28 ql. 2,5-3/Ha

Impiegare il multicrop se non si è eseguita la concimazione potassica a caduta foglie. E' fondamentale intervenire in maniera tempestiva poiché in questa annata il periodo di tempo fra caduta petali ed indurimento nocciolo sarà molto breve.

Pesco

Bolla e Monilia

Score cc. 30

Monilia

Folicur WG gr. 70 *oppure* Folicur SE/Spinner SE cc. 400



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Monilia-Fusicocco

Faro cc. 100 Il prodotto non è incluso nei disciplinari di produzione.

Cidia Molesta

Installare gli erogatore della confusione sessuale a partire da inizio Aprile.

Tripidi

Etifos ME cc. 350 Trattare a caduta petali

Bolla

Merpan 480 SC cc. 250 oppure Comet cc. 150

Trattare a caduta petali, non miscelare il Comet con l'Etifos ME in quanto la miscela è fitotossica.

Forficole

Agri-col, pennellare il tronco. Intervenire a inizio fioritura.

Concimazione fogliare

Miglioramento pezzatura

BM 86 cc. 250 / HI Eseguire tre interventi fioritura, caduta petali e scamiciatura.

Resistenza agli stress termici (alte temperature in fioritura ed escursioni termiche elevate che possono compromettere la vitalità del polline-riduzione della durata del budello pollinico nella fase di fecondazione del fiore)

Alga vital/Mc Cream cc. 100-150 *oppure* Alga Mix cc. 250

Susino Cinogiapponese

Monilia

Switch gr. 30 *oppure* Signum gr. 75

Allegagione

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

I prodotti a base di ferro durante l'epoca della fioritura limitano la fase di crisi post fiorale, favorendo una migliore allegagione.

Cidia Funebrana

Installare gli erogatore della confusione sessuale a partire da inizio Aprile.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Susino Europeo

Concimazione fogliare

Miglioramento pezzatura

BM 86 cc. 250 / HI Eseguire tre interventi fioritura, caduta petali e scamicia tura.

Resistenza agli stress termici (alte temperature in fioritura ed escursioni termiche elevate che possono compromettere la vitalità del polline-riduzione della durata del budello pollinico nella fase di fecondazione del fiore)

Alga vital/Mc Cream cc. 100-150 oppure Alga Mix cc. 250

Pero

Ticchiolatura

Penncozeb gr. 200 oppure Poliram gr. 200 Delan gr 100 per la varietà William

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg.

cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore

dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere **Score o similari** cc. 15

Cocciniglie

Admiral cc. 40

Ricamatori

Steward gr. 16,5 oppure Avaunt cc. 33 oppure Prodigy gr. 40 Trattare in prefioritura.

Concimazione fogliare

Da orecchiette di topo a prefioritura

Miglioramento allegagione

Boro elle 11 cc. 150

oppure

Solubor gr. 100

+

Solugro 12-48-8/Magnusplant 12-48-8/Nutrient Express 4-41-27 gr. 200

Prevenzione clorosi ferrica (concimazione fogliare)

DL 6 cc. 150 oppure Librel FE gr. 50 oppure Ferrochelato L6 cc. 200 oppure Fertileader cc. 200

utilizzare su tutte le varietà, tranne Decana. Questa pratica non risolve totalmente il problema ma va ad integrare gli interventi radicali.

Prevenzione della clorosi ferrica applicazione radicale

Chaufer/Refer 15-20 Kg. /Ha + Actifert lt. 50 + Solubor/Boro L11 kg. 3

Occorre affrettarsi nella applicazione di questi fertilizzanti per evitare l'insorgenza di clorosi in fioritura.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Melo

Ticchiolatura

Delan/Gladior/Dithiaman gr. 100

Intervenire entro le 24 ore dalla pioggia infettante, mantenere comunque la copertura ogni 4-5 gg. cercando di prevenire le piogge, se non si riesce ad intervenire preventivamente, o entro le 24-36 ore dall'inizio della pioggia infettante, aggiungere Score o similari cc. 15.

Cocciniglia

Admiral cc. 40+

Olio bianco lt. 1-2

Intervenire a mazzetti affioranti.

Afidi

Tepeki gr. 14 (140 gr./Ha) Trattare in prefioritura.

Ricamatori

Steward gr. 16,5 oppure Avaunt cc. 33 oppure Prodigy gr. 40 Trattare in prefioritura.

Concimazione fogliare

Da orecchiette di topo a prefioritura

Miglioramento allegagione

Boro elle 11 cc. 150

oppure

Solubor gr. 100

+

Solugro 12-48-8/Magnusplant 12-48-8/Nutrient Express 4-41-27 gr. 200

Vite

Eriofide e Cocciniglia

Polithiol lt. 5

oppure

Vernoil lt. 2,5+Microthiol gr. 600

Intervenire a gemma entro la fase di gemma cotonosa.

Diserbo

Chikara gr. 75+Stomp Aquaflo lt. 2+Roundup Bioflow lt. 2

Per Ha trattato. Intervenire su viti con età superiore ai tre anni.

Viti di due anni

Basta lt 4-5+Foxy/Terminal lt. 2 Per Ha trattato

Viti di un anno

Reglone lt. 3-3,5+Gallery lt. 0,750+Kerb flo lt. 1,5 per ha trattato.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nottue

Dursban 75 WG/Alisè 75 WG gr. 70 Trattare a gemma cotonosa

Diserbo Piante da frutto

Diserbo piante adulte

Roundup bioflow lt. 2-3/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5/2/Ha

Intervenire con piante da 4 anni in Avanti.

Diserbo piante di due anni

Basta lt. 4-5/Ha + Stomp Aqua lt. 1,5-2/Ha

Diserbo impianti primo anno

Reglone lt. 3-4+Gallery lt. 0,750+kerb flo lt. 1,5 (solo melo e vite).

Kaki

Sesia

Nemasys 1/Optinem Cydia. 1 Confezione da 1,5 miliardi per Ha eseguire il trattamento in un giorno piovoso con 20 hl di acqua per Ha, togliere i filtri dall'atomizzatore.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Grano

Fase Fenologica: inizio levata

Concimazione

Doppio Intervento:

Nitrocap 33,5-0-0 ql. 1,5-2 per Ha Intervenire appena possibile

Successivamente

Amiplus ql 2 per Ha ad inizio levata.

Diserbo

Dicotiledoni Comuni

Granstar 50 SX gr. 20+Trend cc. 500

Dicotiledoni e Galium

Azimut cc. 125 (ultima settimana di impiego)

Per il controllo della Veronica e Fumaria

+ Mextrol lt. 1,5

Dicotiledoni Veronica e Fumaria

Granstar Power SX gr. 1090 per Ha (ultima settimana di impiego)

Graminici

Avena, Alopecuro, Poa

Topik 80 cc. 600-750

Avena Loietto Poa e Alopecuro

Traxos cc. 250+Adigor lt. 1,5



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Graminacee e Dicotiledoni

Puma Gold lt 1,25+Biopower lt. 1

oppure

Atlantis cc. 500+Mextrol plus lt. 1,5+Biopower lt. 1 Non impiegare su grano mieti.

oppure

Atlantis cc. 500+Grantar Power gr. 600-700+Biopower lt. 1

E' sconsigliato utilizzare Puma Gold ed Atlantis in quegli appezzamenti dove si intende effettuare colture di secondo raccolto.

Orzo Graminacee

Axial lt. 0,450+Adigor lt. 1,5 Graminicida utilizzabile su Orzo

Difesa

Septoria

Agorà lt. 0,6-1 oppure Amistar xtra lt. 0,6-1

I grani più colpiti da septoria sono tutti i grani bianchi tra i quali Apoteosi, Geronimo, Mieti, A416, Nobel, e i grani duri, Latinur, Levante, Orobel, S. Carlo, fra i grani rossi Artico, Kalango, Quality, mentre le varietà Bologna e Bolero si presentano ad oggi esenti da sintomi. I sintomi risultano più evidenti nei grani seminati precocemente, entro il 20-25 Ottobre.

Mal del Piede

Sportak/Carnival lt. 1,5

oppure

Faro/Enovit Metile lt. 1,2

Trattamento importante su varietà sensibile, e nei casi di ristoppio.

Cipolla

Diserbo di pre-emergenza

Basta lt. 3,5-4

Diserbo post-emergenza

Cipotril/Iotril cc. 150-200

+

Activus/Penthium lt. 0,5

Con cipolla alla fase di emergenza-frusta.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Cipolla autunnale

Peronospora

Cabrio duo lt. 2-2,5/Ha

Diserbo

Terminal/Fuego cc. 100-150/ha

+

Activus/Penthium lt. 1/Ha

Graminacee

Leopard/Elegant lt. 1,25-1,50 oppure Agil lt. 1

Bietola Portaseme

Diserbo pre-emergenza

Razor kg. 3

+

Pyramin FL lt. 3

+

Venzar gr. 300

Diserbo post-emergenza

1° intervento

Betanal expert lt. 1,5-2

+

Razor kg. 1-1,5

+

Pyramin FL lt. 0,7-1

+

Venzar gr. 100-150

+

Olio Bianco lt. 0,3-0,6



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Barbabietola da zucchero

Diserbo post-emergenza

Betanal expert lt. 0,700-1

+

Razor Kg. 0,500

+

Venzar gr. 50-100

+

Olio Bianco lt. 0,300-0,500

In caso di presenza di ammi majus utilizzare Safari gr. 40 al posto di venzar; con Safari utilizzare l'olio a cc. 300

Pisello Secco e Verde

Diserbo pre-emergenza

Activus/Penthium lt. 2

+

Challenge/Valzer lt. 1-1,5

Diserbo post-emergenza

Basagran lt. 0,5-0,7

+

Altorex lt. 0,5

In presenza di graminacee aggiungere Agil lt. 0,6-0,8 oppure Leopard/Elegant lt. 1,5.

Diserbo letti di semina

Roundup Bioflow lt. 3-5 per Ha

+

Erbifast lt. 2-4



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Girasole

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10 /Ha

Diserbo Pre emergenza

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 2

oppure

Dual gold lt. 0,7-1

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

oppure

Terminal/Fuego lt. 0,5-0,6

+

Challenge/Valzer lt. 1,5

+

Activus/Penthium lt. 1,5

Miscela valida in presenza di Amni Majus.

Mais

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 Kg. 10-12

oppure

Zelig GR kg. 10-12

Diserbo di Pre-Emergenza

Bolero Micromix lt. 3,5-4

oppure

Primagram gold lt. 4-4,5

oppure

Primagram gold lt. 3,5

+

Merlin expert lt. 07-1

Miscela valida in presenza di Amnj majus e Abutylon.



Consorzio Agrario di Ravenna Soc.Coop a r.l.

Sede amministrativa: Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola RA

Telefono 0545/906211 – Fax 0545/906210

www.consorzioagrarioravenna.it • info@consorzioagrarioravenna.it

Cod.Fisc. e Reg.Imp. 00167.370.394 • P.IVA 00072430390 • Iscritta Albo Coop. N. A104586

Sorgo

Geodisinfestante

Force/Micronol T5 kg. 10-12

Pre-emergenza

Non esiste attualmente nessun diserbo registrato utilizzabile in pre-emergenza.

Post emergenza precoce

Primagram gold lt. 3 ha.

Pomodoro

Diserbo di Pre-Trapianto

Most micro lt. 1,3-1,5

+

Mesozin kg. 0,5

+

Ronstar lt. 0,8-1

+

Dual gold lt. 0,4-0,5 Impiegare in caso di forti infestazioni di giavone

Eseguire il diserbo almeno 8 giorni prima del trapianto.

Concimazione

3-15-0 lt. 120-150 Localizzato al trapianto.