



Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.

Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola

Telefono 0545/906211 * Fax 0545/906210

www.conorzioagrarioravenna.it * e-mail: info@consorzioagrarioravenna.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. 00167.370.394 * P. IVA 00072430390 * Iscritta Albo Coop. N. A104586

Nota Tecnica del 12-02-2016



Pesco

Bolla

Intervenire a rottura gemme con fungicidi appropriati.



Susino Cino Giapponese

Cancri Rameali, Batteriosi

Intervenire a rottura gemme su varietà europee con prodotti rameici.

Cocciniglie

Intervenire in prefioritura con prodotti attivi

Tripidi

Intervenire in prefioritura con prodotti attivi.



Albicocco

Cancri Rameali, Batteriosi

Intervenire nella fase di bottone rosso con :

Prodotti rameici

Contarinia pruniflorum

Intervenire in caso di infestazione entro la prefioritura con insetticidi

Corineo

Intervenire entro la prefioritura con fungicidi appropriati

Monilia

Intervenire in prefioritura con antimonilici.



Actinidia

Intervenire con prodotti rameici subito dopo la potatura oppure dopo gelate (per le dosi dei rameici rivolgersi ai tecnici).



Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.

Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola

Telefono 0545/906211 * Fax 0545/906210

www.conorzioagrarioravenna.it * e-mail: info@consorzioagrarioravenna.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. 00167.370.394 * P. IVA 00072430390 * Iscritta Albo Coop. N. A104586

Diserbo Fruttiferi e Vite

Consultare il tecnico di zona



Concimazione frumento

Intervenire con concimi azotati.



Diserbo Frumento

Consultare i tecnici di zona



Diserbo Orzo

Consultare i tecnici di zona



Diserbo Medica

Consultare i tecnici di zona



Consorzio Agrario di Ravenna Soc. Coop. a r.l.

Via Madonna di Genova, 39 – 48010 Cotignola

Telefono 0545/906211 * Fax 0545/906210

www.conorzioagrarioravenna.it * e-mail: info@consorzioagrarioravenna.it

Cod. Fisc. e Reg. Imp. 00167.370.394 * P. IVA 00072430390 * Iscritta Albo Coop. N. A104586



Bietola

Insetti terricoli

Interrare geoinsetticidi alla semina

Diserbo letto semina

Intervenire entro tre giorni dalla semina con diserbanti registrati

Diserbo pre emergenza

Intervenire prima dell'emergenza della coltura con diserbanti appropriati.



Cipolla

Diserbo letto semina

Intervenire entro tre giorni dalla semina con diserbanti registrati

Diserbo pre emergenza

Intervenire prima dell'emergenza della coltura con diserbanti appropriati.

**Per consigli dettagliati sulla difesa e sul diserbo
prendete contatti con i nostri
Tecnici Agrari di zona.**